


Mini guide

STRUKTURERAT KABELSYSTEM


Ver. 02-03-2026



solar plus

Bra at veta

INFRALAN® Data Installationskabel :



Manteltyper för installation och patch kablar :

LSZH	"Low Smoke Zero Halogen" Halogenfri vid brand och låg rökutveckling. Bra för inomhus installation.
PE	Polyetylen. Ej halogenfri och flamskyddsmedel. Goda egenskaper mot kemikalier, fukt och UV. Används endast för utomhusinstallation.
TPE	"Termoplastic Elastomer" . Halogenfri vid brand och låg rökutveckling. Mycket elastisk och flexibel. Bra för patch kablar
PUR	"Polyurethan". Bra temeperaturegenskaper, olje och uv-beständig. Bra för patchkablar utomhus

Kategori och klasser IEC11801 och EN50173:

Kategori	Cat.5e	Cat.6	Cat.6A	Cat.7	Cat.7A	Cat.8.1	Cat.8.2
Link "Class"	D	E	Ea	F	Fa	I	II
Max. frekvens	100 Mhz	250 Mhz	500 Mhz	600 Mhz	1000 Mhz	2000 Mhz	2000 Mhz
Max. data rate	1 Gbit/s	1 Gbit/s	10 Gbit/s	10 Gbit/s	10 Gbit/s	40 Gbit/s	40 Gbit/s
Max. längd	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m	30 m	30 m
Antal kontaktdon i länk	4	4	4	4	4	2	2
Uskärmad / skärmad	U- och skärmad	U- och skärmad	U- och skärmad	Skärmad	Skärmad	Skärmad	Skärmad
Kontaktdon	RJ45	RJ45	RJ45	GG45 / TERA	GG45 / TERA	RJ45	GG45 / TE-RA

PoE standarder:

IEEE standard	År	Klass	Volt PSE (Min.)	Amp Wire (max)	Watt PSE (max)	Watt PD (max)	Antal par
PoE 802.3af	2005	Class 1	44V	175 mA	4W	3,84W	2
		Class 2	44V	175 mA	7W	6,49W	2
		Class 3	50V	300 mA	15,4W	13W	2
PoE+ 802.3at	2009	Class 4	50V	300 mA	30W	25,5W	2
PoE 4P 802.3bt	2018	Class 5	50V	250 mA	45W	40W	4
		Class 6	50V	300 mA	60W	51W	4
		Class 7	52V	360 mA	75W	62W	4
		Class 8	52V	430 mA	90W	72W	4

PSE = Max. effekt ved sändaren (PoE injector)

PD = Max. effekt ved mottagaren (Camera etc.)



INFRALAN®

Strukturerat kabelsystem med garanti.

Certifiering och garanti

Strukturerat kabelsystem för kontor & datacenter

Med INFRALAN®-system binder vi samman kommunikation och arbetsplatser, med produkter som noga valts ut och designats för gällande installationskrav. EFB har många års erfarenhet av strukturerade kabelsystem. Vi garanterar dataöverföring i upp till 100Gbit, och kan naturligtvis även certifiera installationerna med 25 år-systemgaranti.

Certifiering och 25 års garanti

Strukturerade kabelsystem och infrastruktur är en mycket viktig strategisk investering för alla företag idag. Nätverket är företagets centrala nervsystem och kan vara helt avgörande för verksamhetens välbefinnande. Därför är det otroligt viktigt att ägaren av företaget kan lita på att nätverket fungerar korrekt i framtiden. EFB är producent av alla komponenterna i kedjan, och kontrollerar och testar dem för att säkerställa att de fungerar där de ska, allt enligt de internationella standarderna. Detta gör att EFB kan erbjuda en 25-årig systemgaranti, direkt till den slutliga ägaren av nätverket. Med en certifiering av installatören säkerställer vi att installationen blir utförd av en partner som är välutbildad och som har alla de kunskaper som krävs för att kunna ta ansvar för en väl utförd installation.

- Teoretisk och praktisk utbildning samt certifiering av installatören utförs av Solar School, som är godkänd av EFB.
- EFB godkänner testningen av installationen som gjorts av en certifierad installatör, därefter utfärdas ett garanticertifikat.

Systemgarantin omfattar installationer baserade på koppar och/eller fiber. Beskrivning finns i dokumentet "EFB Warranty Application 2020-1.pdf"

INFRALAN®

25
JAHRE
GARANTIE
YEARS
GUARANTEE

INFRALAN®

Artikelnummarlista

Positiv lista, Certifiering och garanti

Artiklar som kan användas i samband med Certifiering och garanti på INFRALAN Permanent Link.

Kontakta Solar Sverige, om du inte hittar önskad produkt för ditt projekt.

INFRALAN® Datakabel, inomhus

Art. nr.	EFB nr.	Type
4941095	DK-ICD6AUFW.500-V1	Kat.6A U/FTP AWG23 LSZH
4901623	99978.305-CPR	Kat.6A U/FTP AWG23 LSZH
4901113	DK-ICD6AFFW.500-V1	Kat.6A F/FTP AWG23 LSZH
4902165	DK-ICD6AFFDXW.500-V1	Kat.6A F/FTP AWG23 LSZH Duplex 2x4par
4901595	DK-ICD7SFW.500-V1	Kat.7 S/FTP AWG23 LSZH
4901635	DK-ICD7SFO.500-V1	Kat.7 S/FTP AWG23 LSZH
4941105	DK-ICIO7SFTP.500	Kat.7 S/FTP AWG23 LSZH, UV, In/ute
4937843	DK-ICD6AUW.305-V1	Kat.6A U/UTP AWG23 LSZH
4901365	DK-ICD6AUW.500-V1	Kat.6A U/UTP AWG23 LSZH
4901333	DK-ICD6UW.305-V1	Kat.6 U/UTP AWG23 LSZH
4901335	DK-ICD6UW.500-V1	Kat.6 U/UTP AWG23 LSZH
4941073	DK-ICD5EUW.305-V1	Kat.5e U/UTP AWG24 LSZH

INFRALAN® Kontaktdon

Art. nr.	EFB nr.	Type
5100108	DK-KS6ASLP	RJ45 Kat6A Skärmad
5140387	DK-KS6ASLP-BULK	RJ45 Kat6A Skärmad bulk
5100491	DK-KS6ASLP-S	RJ45 Kat6A Skärmad, dammskydd
5140251	DK-KS6AUB	RJ45 Kat6 oskärmad, svart
5140389	DK-KS6AUB-BULK	RJ45 Kat6 oskärmad bulk, svart
5140381	DK-KS6AUW	RJ45 Kat6 oskärmad, vit
5140388	DK-KS6AUW-BULK	RJ45 Kat6 oskärmad bulk, vit
5100492	DK-KS6AUB-S	RJ45 Kat6 oskärmad, svart dammskydd
5100493	DK-KS6AUW-S	RJ45 Kat6 oskärmad, vit dammskydd
5140257	DK-KS6UB	RJ45 Kat6 oskärmad, svart
5140386	DK-KS6UB-BULK	RJ45 Kat6 oskärmad bulk, svart
5140250	DK-KS6UW	RJ45 Kat6 oskärmad, vit
5120182	DK-KS6UW-BULK	RJ45 Kat6 oskärmad bulk, vit
5100494	DK-KS6UB-S	RJ45 Kat6 oskärmad, svart dammskydd
5100495	DK-KS6UW-S	RJ45 Kat6 oskärmad, vit dammskydd
5140380	DK-KS5EUW	RJ45 Kat5e oskärm, vit
5140379	DK-KS5EUB	RJ45 Kat5e oskärm, svart

INFRALAN® Patchpanel

Art. nr.	EFB nr.	Type
5120184	PPI-24-1-SW	19" Patchpanel 24xRJ45 Keystone UTP/STP
5120185	PPI-24-1-CM-SW	19" Patchpanel 24xRJ45 Keystone UTP/STP, clips
5100550	PPI-48-2-CM-SW	19" Patchpanel 48xRJ45 Keystone UTP/STP, clips
5120209	DK-37576.0,5	19" Patchpanel 24xRJ45 Keystone UTP/STP
5120206	37580ATS.1	19" Patchpanel 24xRJ45 Keystone UTP/STP Vinklad
5120202	PPI-X-24-1-CM-SW	19" Patchpanel, 24xRJ45 Keystone UTP/STP, "Fast Lock"


Andra artiklar

Art. nr.	EFB nr.	Type
5120180	BTR13086302E	Kabelsamlare, skärmad, IP67, up to Cat.7A
5140396	88035UTP.1	Field plug 8P/8C kat.6 oskärmad
5140397	88035.1	Field plug 8P/8C kat.6 skärmad
5140427	88035AV.1	Field plug 8P/8C kat.6A skärmad

INFRALAN® Datakabel Kat.6A, skärmat




Art. nr.	EFB nr.	Type	CPR	Färg	Förpackn.	Applikation
4941095	DK-ICD6AUFW.500-V1	Kat.6A U/FTP AWG23 LSZH	Dca	Vit	500 mtr	Inomhus
4901623	99978.305-CPR	Kat.6A U/FTP AWG23 LSZH	Dca	Vit	305 mtr	Inomhus
4901113	DK-ICD6AFFW.500-V1	Kat.6A F/FTP AWG23 LSZH	Dca	Vit	500 mtr	Inomhus
4902165	DK-ICD6AFFDXW.500-V1	Kat.6A F/FTP AWG23 LSZH Duplex 2x4par	Dca	Vit	500 mtr	Inomhus



INFRALAN® Datakabel Kat.7, skärmat



Art. nr.	EFB nr.	Type	CPR	Färg	Förpackn.	Applikation
4901595	DK-ICD7SFW.500-V1	Kat.7 S/FTP AWG23 LSZH	Dca	Vit	500 mtr	Inomhus
4901635	DK-ICD7SFO.500-V1	Kat.7 S/FTP AWG23 LSZH	Dca	Orange	500 mtr	Inomhus
4941105	DK-ICIO7SFTP.500	Kat.7 S/FTP AWG23 LSZH	Dca	Svart	500 mtr	In-/utomhus



INFRALAN® Kontaktdon skärmat, Keystone



Art. nr.	EFB nr.	Type		Färg	Förpackn.
5100108	DK-KS6ASLP	RJ45 Kat6A Skärmat	STP	Silver	1 stk
5140387	DK-KS6ASLP-BULK	RJ45 Kat6A Skärmat bulk	STP	Silver	50 stk
5100491	DK-KS6ASLP-S	RJ45 Kat6A Skärmat, dammskydd	STP	Silver	1 stk



INFRALAN® Patchpanel, Universell



Art. nr.	EFB nr.	Type	Höjd	Färg
5120184	PPI-24-1-SW	19" Patchpanel 24 x RJ45 Keystone UTP/STP	1 HE	Svart
5120185	PPI-24-1-CM-SW	19" Patchpanel 24 x RJ45 Keystone UTP/STP, clips	1 HE	Svart
5100550	PPI-48-2-CM-SW	19" Patchpanel 48 x RJ45 Keystone UTP/STP, clips	2 HE	Svart
5120209	DK-37576.0,5	19" Patchpanel 24 x RJ45 Keystone UTP/STP	0,5 HE	Silver
5120206	37580ATS.1	19" Patchpanel 24 x RJ45 Keystone UTP/STP Vinklad	1 HE	Svart



INFRALAN® Fast Lock Patchpanel * se beskrivning av fast-lock, sidan 22



Art. nr.	EFB nr.	Type	Höjd	Färg
5120202	PPI-X-24-1-CM-SW	19" Patchpanel, 24 x RJ45 Keystone UTP/STP, "Fast Lock"	1 HE	Svart



INFRALAN® Fast Lock kabelrangerare * se beskrivning av fast-lock, sidan 22


Art. nr.	EFB nr.	Type	Höjd	Färg
5120201	PPI-X-CM1-SW	Kabelrangerare "Fast-lock"	19"	Svart
5127035	PP515-1U	Kabelrangerare 5 plastbyglar	19"	Svart



Patchkablar Kat.6A skärmat S/FTP LSZH

Specifikation

Kategori :	6A (IEC) 10Mbit	Halogenfri :	IEC60754-2
Diameter :	6,5mm	Röktuveckling :	IEC61034
Tråd :	4x2xAWG26/7 Koppar	Mantelmateriel :	TPE, Super flexibel
Kontakter :	50µm guldpläterad	Test :	Komponentcertifierad
Kabel typ :	S/FTP	Miljö :	Inomhus



Längd	Art. nr. / EFB nr.	Grå	Vit	Svart	Gul	Blå	Röd	Grön
0,15m	Art. nr.	5152794	5153312	5152792		5152796	5152793	5152795
	EFB nr.	K5525FGR.0,15	K5525WS.0,15	K5525SW.0,15	K5525GE.0,15	K5525BL.0,15	K5525RT.0,15	K5525GN.0,15
0,25m	Art. nr.	5151970	5151960	5152797	5152800	5152801	5152798	5152799
	EFB nr.	K5525FGR.0,25	K5525FWS.0,25	K5525FSW.0,25	K5525FGE.0,25	K5525FBL.0,25	K5525FRT.0,25	K5525FGN.0,25
0,5m	Art. nr.	5151972	5151961	5152802	5152805	5152806	5152803	5152804
	EFB nr.	K5525FGR.0,5	K5525FWS.0,5	K5525FSW.0,5	K5525FGE.0,5	K5525FBL.0,5	K5525FRT.0,5	K5525FGN.0,5
1,0m	Art. nr.	5151973	5151962	5152807	5152810	5152811	5152808	5152809
	EFB nr.	K5525FGR.1	K5525FWS.1	K5525FSW.1	K5525FGE.1	K5525FBL.1	K5525FRT.1	K5525FGN.1
1,5m	Art. nr.	5151974	5151963	5152812	5152815	5152816	5152813	5152814
	EFB nr.	K5525FGR.1,5	K5525FWS.1,5	K5525FSW.1,5	K5525FGE.1,5	K5525FBL.1,5	K5525FRT.1,5	K5525FGN.1,5
2,0m	Art. nr.	5151975	5151964	5152825	5152828	5152829	5152826	5251827
	EFB nr.	K5525FGR.2	K5525FWS.2	K5525FSW.2	K5525FGE.2	K5525FBL.2	K5525FRT.2	K5525FGN.2
2,5m	Art. nr.		5152787					
	EFB nr.	K5525FGR.2,5	K5525FWS.2,5	K5525FSW.2,5	K5525FGE.2,5	K5525FBL.2,5	K5525FRT.2,5	K5525FGN.2,5
3m	Art. nr.	5151976	5151965	5152839	5152930	5152842	5152840	5152841
	EFB nr.	K5525FGR.3	K5525FWS.3	K5525FSW.3	K5525FGE.3	K5525FBL.3	K5525FRT.3	K5525FGN.3
5m	Art. nr.	5151977	5151967	5152847	5152932	5152850	5152848	5152849
	EFB nr.	K5525FGR.5	K5525FWS.5	K5525FSW.5	K5525FGE.5	K5525FBL.5	K5525FRT.5	K5525FGN.5
7,5m	Art. nr.	5151978	5151968	5152851	9763935	5152854	5152852	5152853
	EFB nr.	K5525FGR.7,5	K5525FWS.7,5	K5525FSW.7,5	K5525FGE.7,5	K5525FBL.7,5	K5525FRT.7,5	K5525FGN.7,5
10m	Art. nr.	5151979	5151969	5152817	9763977	5152820	5152818	5152819
	EFB nr.	K5525FGR.10	K5525FWS.10	K5525FSW.10	K5525FGE.10	K5525FBL.10	K5525FRT.10	K5525FGN.10
15m	Art. nr.	5151980	5152790	5152821	9763967	5152824	5152822	5152823
	EFB nr.	K5525FGR.15	K5525FWS.15	K5525FSW.15	K5525FGE.15	K5525FBL.15	K5525FRT.15	K5525FGN.15
20m	Art. nr.	5151981	5152791	5152830	5152833	5152834	5152831	5152832
	EFB nr.	K5525FGR.20	K5525FWS.20	K5525FSW.20	K5525FGE.20	K5525FBL.20	K5525FRT.20	K5525FGN.20
25m	Art. nr.	5151982	5152835	5152836	9763916	5152838	9763931	5152837
	EFB nr.	K5525FGR.25	K5525FWS.25	K5525FSW.25	K5525FGE.25	K5525FBL.25	K5525FRT.25	K5525FGN.25
30m	Art. nr.	5151983	5152843	5152844	9763928	9763976	5152845	5152846
	EFB nr.	K5525FGR.30	K5525FWS.30	K5525FSW.30	K5525FGE.30	K5525FBL.30	K5525FRT.30	K5525FGN.30

Patchkablar Kat.6A skärmat slim Ø4,5mm, vit

Specifikation

Kategori :	6A (TIA)	Halogenfri :	IEC60754-2
Diameter :	4,5mm	Röktuveckling :	IEC61034
Tråd :	4x2xAWG32/7 Koppar	Mantelmateriäl :	LSZH flexibel
Kontakter :	50µm guldpläterad	Test :	Fluke testad
Kabel typ :	U/FTP	Miljö :	Inomhus



Farve	Art. Nr. / EFB nr.	0,5m	1,0m	1,5m	2,0m	3,0m	5,0m
Vit	Art. nr.	5152775	5152776	5152777	5152778	5152779	5152780
	EFB nr.	SLPKS6AWS.0,5	SLPKS6AWS.1	SLPKS6AWS.1,5	SLPKS6AWS.2	SLPKS6AWS.3	SLPKS6AWS.5

Patchkablar Kat.6A skärmat slim Ø4,0mm Super Flexibel

Specifikation

Kategori :	6A (TIA)	Halogenfri :	IEC60754-2
Diameter :	4,0mm	Brandklass :	IEC60332-1
Tråd :	4x2xAWG30/7 Koppar	Mantelmateriäl :	TPE, Super flexibel
Kontakter :	50µm guldpläterad	Test :	Fluke testad
Kabel typ :	U/FTP	Miljö :	Inomhus
Röktuveckling :	IEC61034		



Farve	Art. nr. / EFB nr.	0,15m	0,25m	0,5m	1,0m	1,5m	2,0m	3,0m	5,0m
Vit	Art. nr.	5153304	5153305	5153306	5153307	5153308	5153309	5153310	5153311
	EFB nr.	K5547WS.0,15	K5547WS.0,25	K5547WS.0,5	K5547WS.1	K5547WS.1,5	K5547WS.2	K5547WS.3	K5547WS.5
Grå	Art. nr.	5153296	5153297	5153298	5153299	5153300	5153301	5153302	5153303
	EFB nr.	K5547GR.0,15	K5547GR.0,25	K5547GR.0,5	K5547GR.1	K5547GR.1,5	K5547GR.2	K5547GR.3	K5547GR.5
Svart	Art. nr.	5153288	5153289	5153290	5153291	5153292	5153293	5153294	5153295
	EFB nr.	K5547SW.0,15	K5547SW.0,25	K5547SW.0,5	K5547SW.1	K5547SW.1,5	K5547SW.2	K5547SW.3	K5547SW.5

Patchkablar Kat.6A S/FTP skärmat LSZH Orange

Specifikation

Kategori :	6A (TIA)	Halogenfri :	IEC60754-2
Diameter :	6,0mm	Brandklass :	IEC60332-1
Tråd :	4x2xAWG27/7 Koppar	Mantelmateriäl :	LSZH
Kontakter :	50µm guldpläterad	Test :	Fluke testad
Kabel typ :	S/FTP	Miljö :	Inomhus
Röktuveckling :	IEC61034		



Farve	Art. Nr. / EFB nr.	0,15m	0,25m	0,5m	1,0m	1,5m	2,0m	3,0m
Orange	Art. nr.	5153313	5153314	5153315	5153316	5153317	5153318	5153319
	EFB nr.	MK6001.0,15O	MK6001.0,25O	MK6001.0,5O	MK6001.1O	MK6001.1,5O	MK6001.2O	MK6001.3O
		5,0m	7,5m	10m	15m	20m	25m	30m
	Art. nr.	5153320	5153321	5153322	5153323	5153324	5153325	5153326
	EFB nr.	MK6001.5O	MK6001.7,5O	MK6001.10O	MK6001.15O	MK6001.20O	MK6001.25O	MK6001.30O

Patchkablar Kat.6A S/FTP skärmad Utomhus

Specifikation

Kategori :	6A (TIA)	Halogenfri :	Nej
Diameter :	6,4mm	Röktuveckling :	IEC61034
Tråd :	4x2xAWG26/7 Koppar	Mantelmateriel :	PUR
Kontakter :	50µm guldpläterad	Test :	Fluke testad
Kabel typ :	S/FTP	Miljö :	Utomhus
Brandklass :	IEC60332-1	UV skyddad :	Ja



Farve	Art. Nr. / EFB nr.	0,5m	1,0m	1,5m	2,0m	3,0m	5,0m	7,5m	10m
Svart	Art. nr.	5153327	5153328	5153329	5153330	5153331	5153332	5153333	5153334
	EFB nr.	K3130.0,5	K3130.1	K3130.1,5	K3130.2	K3130.3	K3130.5	K3130.7,5	K3130.10

Patchkablar Kat.6A S/FTP skärmad med lås

Specifikation

Kategori :	6A (TIA)	Halogenfri :	IEC60754-2
Diameter :	6,2mm	Röktuveckling :	IEC61034
Tråd :	4x2xAWG26/7 Koppar	Mantelmateriel :	LSZH
Kontakter :	Guldpläterad	Test :	Fluke testad
Kabel typ :	S/FTP	Miljö :	Inomhus
Brandklass :	IEC60332-1	UV skyddad :	Nej




Farve	Art. Nr. / EFB nr.	0,5m	1,0m	2,0m	3,0m	5,0m
Vit	Art. nr.	5153335	5153336	5153337	5153338	5153339
	EFB nr.	K5539WS.0,5	K5539WS.1	K5539WS.2	K5539WS.3	K5539WS.5

Nyckel för patchkablar

Farve	Art. Nr. / EFB nr.	
Blå	Art. nr.	1666868
	EFB nr.	K5539.S



INFRALAN® Datakabel Kat.6A oskärmad



Art. nr.	EFB nr.	Type	CPR	Färg	Förpackn.	Applikation
4937843	DK-ICD6AUW.305-V1	Kat.6A U/UTP AWG23 LSZH	Dca	Vit	305 mtr	Inomhus
4901365	DK-ICD6AUW.500-V1	Kat.6A U/UTP AWG23 LSZH	Dca	Vit	500 mtr	Inomhus
4901643	DK-IC6AUPEB.305	Kat.6A U/UTP AWG23 PE	Fca	Svart	305 mtr	utomhus



INFRALAN® Kontaktdon oskärmad, Keystone



Art nr.	EFB nr.	Type		Färg	Förpackning
5140251	DK-KS6AUB	RJ45 Kat6A oskärmad	UTP	Svart	1 stk
5140389	DK-KS6AUB-BULK	RJ45 Kat6A oskärmad bulk	UTP	Svart	100 stk
5140381	DK-KS6AUW	RJ45 Kat6A oskärmad	UTP	Vit	1 stk
5140388	DK-KS6AUW-BULK	RJ45 Kat6A oskärmad bulk	UTP	Vit	100 stk
5100492	DK-KS6AUB-S	RJ45 Kat6A oskärmad, dammskydd	UTP	Svart	1 stk
5100493	DK-KS6AUW-S	RJ45 Kat6A oskärmad, dammskydd	UTP	Vit	1 stk

INFRALAN® Patchpanel, Universell



Art. nr.	EFB nr.	Type	Höjd	Färg
5120184	PPI-24-1-SW	19" Patchpanel 24 x RJ45 Keystone UTP/STP	1 HE	Svart
5120185	PPI-24-1-CM-SW	19" Patchpanel 24 x RJ45 Keystone UTP/STP, clips	1 HE	Svart
5100550	PPI-48-2-CM-SW	19" Patchpanel 48 x RJ45 Keystone UTP/STP, clips	2 HE	Svart
5120209	DK-37576.0,5	19" Patchpanel 24 x RJ45 Keystone UTP/STP	0,5 HE	Silver
5120206	37580ATS.1	19" Patchpanel 24 x RJ45 Keystone UTP/STP Vinklad	1 HE	Svart

INFRALAN® Fast Lock Patchpanel * se beskrivning av fast-lock, sidan 22



Art. nr.	EFB nr.	Type	Höjd	Färg
5120202	PPI-X-24-1-CM-SW	19" Patchpanel, 24 x RJ45 Keystone UTP/STP, "Fast Lock"	1 HE	Svart

INFRALAN® Fast Lock kabelrangerare * se beskrivning av fast-lock, sidan 22



Art. nr.	EFB nr.	Type	Höjd	Färg
5120201	PPI-X-CM1-SW	Kabelrangerare "Fast-lock"	19"	Svart
5127035	PP515-1U	Kabelrangerare 5 plastbyglar	19"	Svart

Patchkablar Kat.6A oskärmad, vit

Specifikation

Kategori :	6A (TIA)	Halogenfri :	IEC60754-2
Diameter :	6,2mm	Röktuveckling :	IEC61034
Tråd :	4x2xAWG24/7 Koppar	Mantelmateriel :	LSZH
Kontakter :	Guldpläterad	Test :	Fluke testad
Kabel typ :	U/UTP	Miljö :	Inomhus
Brandklass :	IEC60332-1	UV skyddad :	Nej



Längd	Art. Nr. / EFB nr.	Grå	Vit	Svart	Gul	Blå	Röd
0,15m	Art. nr.		5153070	-	-	-	-
	EFB nr.	K8109GR.0,15	K8109WS.0,15	-	-	-	-
0,25m	Art. nr.		5153072	-	-	-	-
	EFB nr.	K8109GR.0,25	K8109WS.0,25	-	-	-	-
0,5m	Art. nr.	5152456	5152463	5153186	5153074	5153088	5153178
	EFB nr.	K8109GR.0,5	K8109WS.0,5	DK8103SW.0,5	DK8103GE.0,5	DK8103BL.0,5	DK8103RT.0,5
1,0m	Art. nr.	5152908	5152458	5153187	5153075	5153089	5153179
	EFB nr.	K8109GR.1	K8109WS.1	DK8103SW.1	DK8103GE.1	DK8103BL.1	DK8103RT.1
1,5m	Art. nr.	5152909	5152461	5153188	5153076	5153099	5153180
	EFB nr.	K8109GR.1,5	K8109WS.1,5	DK8103SW.1,5	DK8103GE.1,5	DK8103BL.1,5	DK8103RT.1,5
2,0m	Art. nr.	5151884	5152464	5153189	5153077	5153173	5153181
	EFB nr.	K8109GR.2	K8109WS.2	DK8103SW.2	DK8103GE.2	DK8103BL.2	DK8103RT.2
3m	Art. nr.	5151885	5152459	5153190	5153078	5153174	5153182
	EFB nr.	K8109GR.3	K8109WS.3	DK8103SW.3	DK8103GE.3	DK8103BL.3	DK8103RT.3
5m	Art. nr.	5151886	5152462	5153191	5153079	5153175	5153183
	EFB nr.	K8109GR.5	K8109WS.5	DK8103SW.5	DK8103GE.5	DK8103BL.5	DK8103RT.5
7,5m	Art. nr.	5151887	5152465	5153192	5153086	5153176	5153184
	EFB nr.	K8109GR.7,5	K8109WS.7,5	DK8103SW.7,5	DK8103GE.7,5	DK8103BL.7,5	DK8103RT.7,5
10m	Art. nr.	5151888	5152855	5153193	5153087	5153177	5153185
	EFB nr.	K8109GR.10	K8109WS.10	DK8103SW.10	DK8103GE.10	DK8103BL.10	DK8103RT.10

Patchkablar Kat.6A oskärmad Ø3,6mm Super Flexible

Specifikation

Kategori :	6A (TIA)	Halogenfri :	IEC60754-2
Diameter :	3,6mm	Röktuveckling :	IEC61034
Tråd :	4x2xAWG30/7 Koppar	Mantelmateriäl :	TPE/LSZH
Kontakter :	Guldpläterad	Test :	Fluke testad
Kabel typ :	U/UTP	Miljö :	Inomhus
Brandklass :	IEC60332-1	UV skyddad :	Nej



Farve	El / EFB nr.	0,15m	0,25m	0,5m	1,0m	1,5m	2,0m	3,0m	5,0m
Svart	El nr.	5153272	5153273	5153274	5153275	5153276	5153277	5153278	5153279
	EFB nr.	K8108SW.0,15	K8108SW.0,25	K8108SW.0,5	K8108SW.1	K8108SW.1,5	K8108SW.2	K8108SW.3	K8108SW.5
Vit	El nr.	5152906	5152907	5153194	5153195	5153196	5153197	5153198	5153199
	EFB nr.	K8108WS.0,15	K8108WS.0,25	K8108WS.0,5	K8108WS.1	K8108WS.1,5	K8108WS.2	K8108WS.3	K8108WS.5


Patchkablar Kat.6A oskärmad slim Ø4,2mm, vit

Specifikation

Kategori :	6A (TIA)	Halogenfri :	IEC60754-2
Diameter :	4,2mm	Röktuveckling :	IEC61034
Tråd :	4x2xAWG28/7 Koppar	Mantelmateriäl :	LSZH
Kontakter :	Guldpläterad	Test :	Fluke testad
Kabel typ :	U/UTP	Miljö :	Inomhus
Brandklass :	IEC60332-1	UV skyddad :	Nej



Farve	Art. Nr. / EFB nr.	0,5m	1,0m	2,0m	3,0m	5,0m
Vit	Art. nr.	5152781	5152782	5152783	5152784	5152785
	EFB nr.	SLPKU6AWS.0,5	SLPKU6AWS.1	SLPKU6AWS.2	SLPKU6AWS.3	SLPKU6AWS.5



INFRALAN® Datakabel Kat.6 oskärmad



Art. nr.	EFB nr.	Type	CPR	Färg	Förpackn.	Applikation
4901333	DK-ICD6UW.305-V1	Kat.6 U/UTP AWG23 LSZH	Dca	Vit	305 mtr	Inomhus
4901335	DK-ICD6UW.500-V1	Kat.6 U/UTP AWG23 LSZH	Dca	Vit	500 mtr	Inomhus
4901503	DK-IC6UPEB.305-V1	Kat.6 U/UTP AWG23 PE	Fca	Svart	305 mtr	Uteomhus



INFRALAN® Kontaktdon oskärmad, Keystone



Art. nr.	EFB nr.	Type		Färg	Förpackn.
5140257	DK-KS6UB	RJ45 Kat6 oskärmad	UTP	Svart	1 stk
5140386	DK-KS6UB-BULK	RJ45 Kat6 oskärmad bulk	UTP	Svart	100 stk
5140250	DK-KS6UW	RJ45 Kat6 oskärmad	UTP	Hvit	1 stk
5120182	DK-KS6UW-BULK	RJ45 Kat6 oskärmad bulk	UTP	Hvit	100 stk
5100494	DK-KS6UB-S	RJ45 Kat6 oskärmad, dammskydd	UTP	Svart	1 stk
5100495	DK-KS6UW-S	RJ45 Kat6 oskärmad, dammskydd	UTP	Hvit	1 stk

INFRALAN® Patchpanel, Universell



Art. nr.	EFB nr.	Type	Höjd	Färg
5120184	PPI-24-1-SW	19" Patchpanel 24 x RJ45 Keystone UTP/STP	1 HE	Svart
5120185	PPI-24-1-CM-SW	19" Patchpanel 24 x RJ45 Keystone UTP/STP, clips	1 HE	Svart
5100550	PPI-48-2-CM-SW	19" Patchpanel 48 x RJ45 Keystone UTP/STP, clips	2 HE	Svart
5120209	DK-37576.0,5	19" Patchpanel 24 x RJ45 Keystone UTP/STP	0,5 HE	Silver
5120206	37580ATS.1	19" Patchpanel 24 x RJ45 Keystone UTP/STP Vinklad	1 HE	Svart

INFRALAN® Fast Lock Patchpanel * se beskrivning av fast-lock, sidan 22



Art. nr.	EFB nr.	Type	Höjd	Färg
5120202	PPI-X-24-1-CM-SW	19" Patchpanel, 24 x RJ45 Keystone UTP/STP, "Fast Lock"	1 HE	Svart

INFRALAN® Fast Lock kabelrangerare * se beskrivning av fast-lock, sidan 22

Art. nr.	EFB nr.	Type	Höjd	Färg
5120201	PPI-X-CM1-SW	Kabelrangerare "Fast-lock"	19"	Svart
5127035	PP515-1U	Kabelrangerare 5 plastbyglar	19"	Svart




Patchkablar Kat.6 oskärmad LSZH, vit

Specifikation

Kategori :	6 (TIA)	Halogenfri :	IEC60754-2
Diameter :	5,9mm	Röktuveckling :	IEC61034
Tråd :	4x2xAWG24/7 Cca	Mantelmateriäl :	LSZH
Kontakter :	Guldpläterad	Test :	Fluke testad
Kabel typ :	U/UTP	Miljö :	Inomhus
Brandklass :	IEC60332-1	UV skyddad :	Nej



Längd	Art. Nr. / EFB nr.	Grå	Vit	Svart	Gul	Blå	Röd	Grön
0,25m	Art. nr.	5153049	5153048	5153057	5153050	5153051	5153056	5153055
	EFB nr.	K8104GR.0,25	K8104WS.0,25	K8104SW.0,25	K8104GE.0,25	K8104BL.0,25	K8104RT.0,25	K8104GN.0,25
0,5m	Art. nr.	5151839	5151830	5152764	9762464	5152759	5152757	5152761
	EFB nr.	K8104GR.0,5	K8104WS.0,5	K8104SW.0,5	K8104GE.0,5	K8104BL.0,5	K8104RT.0,5	K8104GN.0,5
1,0m	Art. nr.	5151840	5151831	5151872	5151866	5151854	5151848	5151860
	EFB nr.	K8104GR.1	K8104WS.1	K8104SW.1	K8104GE.1	K8104BL.1	K8104RT.1	K8104GN.1
1,5m	Art. nr.	5152457	5152755	5152765	5152763	5152760	5152758	5152762
	EFB nr.	K8104GR.1,5	K8104WS.1,5	K8104SW.1,5	K8104GE.1,5	K8104BL.1,5	K8104RT.1,5	K8104GN.1,5
2,0m	Art. nr.	5151841	5151832	5151873	5151867	5151855	5151849	5151861
	EFB nr.	K8104GR.2	K8104WS.2	K8104SW.2	K8104GE.2	K8104BL.2	K8104RT.2	K8104GN.2
3,0m	Art. nr.	5151842	5151833	5151874	5151868	5151856	5151850	5151862
	EFB nr.	K8104GR.3	K8104WS.3	K8104SW.3	K8104GE.3	K8104BL.3	K8104RT.3	K8104GN.3
4,0m	Art. nr.	9762453	5152756	-	-	-	-	-
	EFB nr.	K8104GR.4	K8104WS.4	K8104SW.4	K8104GE.4	K8104BL.4	K8104RT.4	K8104GN.4
5,0m	Art. nr.	5151843	5151834	5151875	5151869	5151857	5151851	5151863
	EFB nr.	K8104GR.5	K8104WS.5	K8104SW.5	K8104GE.5	K8104BL.5	K8104RT.5	K8104GN.5
7,5m	Art. nr.	5151844	5151835	5152766	5151870	5151858	5151852	5151864
	EFB nr.	K8104GR.7,5	K8104WS.7,5	K8104SW.7,5	K8104GE.7,5	K8104BL.7,5	K8104RT.7,5	K8104GN.7,5
10m	Art. nr.	5151845	5151836	9762469	5151871	5151859	5151853	5151865
	EFB nr.	K8104GR.10	K8104WS.10	K8104SW.10	K8104GE.10	K8104BL.10	K8104RT.10	K8104GN.10
15m	Art. nr.	5151846	5151837	5153062	5153058	5153059	5153061	5153060
	EFB nr.	K8104GR.15	K8104WS.15	K8104SW.15	K8104GE.15	K8104BL.15	K8104RT.15	K8104GN.15
20m	Art. nr.	5151847	5151838	5153067	5153063	5153064	5153066	5153065
	EFB nr.	K8104GR.20	K8104WS.20	K8104SW.20	K8104GE.20	K8104BL.20	K8104RT.20	K8104GN.20
25m	Art. nr.	5152769	5152768	-	-	-	-	5153068
	EFB nr.	K8104GR.25	K8104WS.25	-	-	-	-	K8104GN.25
30m	Art. nr.	5151755	5151753	-	-	-	-	-
	EFB nr.	K8104GR.30	K8104WS.30	-	-	-	-	-
50m	Art. nr.	5151752	5151754	-	-	-	-	-
	EFB nr.	K8104GR.50	K8104WS.50	-	-	-	-	-



INFRALAN® Datakabel Kat.5e oskärmad



Art. nr.	EFB nr.	Type	CPR	Färg	Förpackn.	Applikation
4941073	DK-ICD5EUW.305-V1	Kat.5e U/UTP AWG24 LSZH	Dca	Vit	305 mtr	Inomhus
9762364	DK-IC5EUPEB.305	Kat.5e U/UTP AWG24 PE	Fca	Svart	305 mtr	Utomhus



INFRALAN® Kontaktdon oskärmad, Keystone



Art. nr.	EFB nr.	Type		Färg	Förpackn.
5140380	DK-KS5EUW	RJ45 Kat5e oskärmät	UTP	Hvit	1 stk
5140379	DK-KS5EUB	RJ45 Kat5e oskärmät	UTP	Svart	1 stk

INFRALAN® Patchpanel, Universell



Art. nr.	EFB nr.	Type	Höjd	Färg
5120184	PPI-24-1-SW	19" Patchpanel, 24 x RJ45 Keystone UTP/STP	1 HE	Svart
5120185	PPI-24-1-CM-SW	19" Patchpanel, 24 x RJ45 Keystone UTP/STP, clips	1 HE	Svart
5120209	DK-37576.0,5	19" Patchpanel, 24 x RJ45 Keystone UTP/STP	0,5 HE	Silver

INFRALAN® Fast Lock Patchpanel * se beskrivning av fast-lock, sidan 22

Art. nr.	EFB nr.	Type	Höjd	Färg
5120202	PPI-X-24-1-CM-SW	19" Patchpanel, 24 x RJ45 Keystone UTP/STP, "Fast Lock"	1 HE	Svart

INFRALAN® Fast Lock kabelrangerare * se beskrivning av fast-lock, sidan 22

Art. nr.	EFB nr.	Type	Höjd	Färg
5120201	PPI-X-CM1-SW	Patchkabel panel "Fast-lock"	19"	Svart

Patchkablar Kat.5e oskärmad, Vit

Art. nr.	EFB nr.	Type	Längd	Färg	Applikation
5151791	K8110WS.0,5	Patchkabel Kat5e U/UTP CCA LSZH	0,5m	Vit	Inomhus
5151792	K8110WS.1	Patchkabel Kat5e U/UTP CCA LSZH	1m	Vit	Inomhus
5151793	K8110WS.2	Patchkabel Kat5e U/UTP CCA LSZH	2m	Vit	Inomhus
5151794	K8110WS.3	Patchkabel Kat5e U/UTP CCA LSZH	3m	Vit	Inomhus
5151795	K8110WS.5	Patchkabel Kat5e U/UTP CCA LSZH	5m	Vit	Inomhus
5151797	K8110WS.10	Patchkabel Kat5e U/UTP CCA LSZH	10m	Vit	Inomhus






Datauttag for RJ45 Keystone, Office box

Art. nr.	EFB nr.	Type	Port	Färg	Applikation
5117685	RLP1032SB1-019	RJ45 Officebox 71x41x31mm	1	Vit	Keystone
5117686	RLP1032SB2-019	RJ45 Officebox 71x66x31mm	2	Vit	Keystone
5100312	RLP1032SB2-006	RJ45 Officebox 71x66x31mm	2	Svart	Keystone
5117687	RLP1032SB4-019	RJ45 Officebox 85x118x31mm	4	Vit	Keystone
5100313	RLP1032SB4-006	RJ45 Officebox 85x118x31mm	4	Svart	Keystone
5117688	RLP1032SB6-019	RJ45 Officebox 85x173x31mm	6	Vit	Keystone



Datauttag for RJ45 Keystone, 80x80 50x50 centrumplatta

Art. nr.	EFB nr.	Type	Port	Färg	Applikation
5100496	ET-25087-170	Datauttag, 80x80, 50x50 centrumpl.	1	Hel vit RAL9003	Keystone
5100497	ET-25085-170	Datauttag, 80x80, 50x50 centrumpl.	2	Hel vit RAL9003	Keystone
5100498	ET-25087V3	Datauttag, 80x80, 50x50 centrumpl.	1	Vit RAL9010	Keystone
5100499	ET-25085V3	Datauttag, 80x80, 50x50 centrumpl.	2	Vit RAL9010	Keystone
1438724	ET-25084V3	Box för utvendig montage 80x80		Vit RAL9010	
1438723	ET-25082V3	Box för utvendig montage 80x80		Hel vit RAL9003	



Uttag för RJ45 Keystone, Din-skene

Art. nr.	EFB nr.	Type	Port	Färg	Applikation
5140385	ET-25184.V2	Din-skene uttag for 1 x RJ45	1	Silver	Keystone
5140383	ET-25184.1V2	Din-skene uttag for 2 x RJ45	2	Silver	Keystone
5140399	ET-25186.V2	Din-skene uttag for 1 x RJ45, plast	1	Ljusgrå	Keystone
5140398	ET-25185.1	Sida for din-skene uttag, plast	1	Ljusgrå	Keystone

Uttag för 2 x RJ45 Keystone, IP45

Art. nr.	EFB nr.	Type	Port	Färg	Kontakt
5100509	ET-25020	Uttag IP44 78x78x60mm	2	Grå	Keystone
5100510	ET-25023V2	Uttag KDO IP44 90x90x93mm, nyckellås	2	Grå	Keystone



Uttag serie AVE SEAL, IP55/IP66 - Även med kabel

Specifikation

IP Klasse :	IP66 med 1 x ström- /datakabel IP55 med 2 x datakabel	UV skyddad:	Ja
Dimension:	BxDxH 93x82x124mm	Miljö:	Utomhus
Färg:	Grå RAL7035	Väggmontering:	Ja
Lock:	Transparent grå	Stolpmontering:	Ja. Diam. 35-60mm
Material:	Självläckenda IEC695-2-1 Glow wire test 650°C		

Art. nr.	EFB nr.	Type	Port	Färg
5100558	AVE5501-127	Komplett Uttag IP55 HxBxD 123x82x95mm för 2 x Keystone kontaktdon	2	Grå
5100559	AVE5502-127	IP55 Uttag utan låda for 2 x Keystone kontaktdon	1	Grå
5100560	AVE5511-127	Monteringsplatta för stolpe/mast Ø35-60mm	1	Grå
5100575	AVE5512-127	Monteringsbox m kabelgenomföring. Kan monteras ovanpå stolpen HxBxD 170x95x66	1	Grå
5100576	AVE5514-127	Dubbel monteringsbox for 2 x Uttag IP55. Kan monteras ovanpå stolpen HxBxD 170x115x66	1	Grå
5100577	AVE5513-127	Stolpe dia. 60mm Längd 1 mtr.	1	Svart



Fieldplugg, verktygslöst for datainstallation



Art. nr.	EFB nr.	Type	Tråd	Type	Max kabel
5140428	WT6084-C6-UTP	Field plug 8P/8C kat.6 oskärmad	AWG23-24	Solid / flertrådig	< 6,2mm
5140396	88035UTP.1	Field plug 8P/8C kat.6 oskärmad	AWG22-27	Solid / flertrådig	< 9,0mm
5140397	88035.1	Field plug 8P/8C kat.6 skärmad	AWG22-26	Solid / flertrådig	< 9,0mm
5140427	88035AV.1	Field plug 8P/8C kat.6A skärmad	AWG22-26	Solid / flertrådig	< 9,0mm
5100295	MPR1001-010	Field plug 8P/8C kat.6A skärmad, Roterbar 0-90C	AWG22-26	Solid	Max tråd <1,27mm
5100296	MPR2001-006	Feltplugg 8P/8C kat.6A oskärmad, Roterbar 0-90C	AWG22-26	Solid	Maks tråd <1,27mm

Modular plugg for datainstallation



Art. nr.	EFB nr.	Type	Tråd	Type	Kabel dia.	Verktøy
5140449	VMC15358-10	Kat5 RJ45 modularplugg 8P/8C, rund kabel 50um guld	AWG24-26	Flertrådig	< 6,0mm	
5140450	VMC15359-10	Kat5 RJ45 modularplugg 8P/8C, rund kabel 50um guld	AWG24-26	Solid	< 6,0mm	
5140440	VMC15360-10	Kat6 RJ45 modularplugg 8P/8C, rund kabel 50um guld	AWG24-26	Kombi	< 6,6mm	
5140451	VMC15370-10	Kat5 RJ45 modularplugg 8P/8C, rund kabel oskärmad, 50um guld, Easy plug	AWG23-26	Kombi	<5,5mm	1665819 se sida 15
5140452	VMC15371-10	Kat6 RJ45 modularplugg 8P/8C, rund kabel oskärmad, 50um guld, Easy plug	AWG23-26	Kombi	<6,6mm	1665819 se sida 15
5140393	VMC15378-10	Kat6A RJ45 modularplugg 8P/8C, rund oskärmad 50um. Maks tråd diam. 1,1mm	AWG23-26	Kombi	<6,6mm	1665555 Se sida 15
5140394	VMC15379-10	Kat6A RJ45 modularplugg 8P/8C, rund skärmad 50um. Maks tråd diam. 1,1mm	AWG23-26	Kombi	<7,9mm	1665555 Se sida 15

Modular plugg - Telecom



Art. nr.	EFB nr.	Type	Tråd	Type	Kabel dia.	Verktøy
5140453	VMC15352-10	Kat3 RJ10 modular plugg 4P/4C, platt kabel	AWG24-26	Flertrådig	2,5-5,2mm	
5140454	VMC15357-10	Kat3 RJ10 modular plugg 4P/4C, rund kabel	AWG24-26	Flertrådig	< 4,0mm	
5140455	VMC15323-10	Kat3 RJ11 modular plugg 6P/4C, platt kabel	AWG24-26	Flertrådig	2,5-7,1mm	
5140457	VMC15328-10	Kat3 RJ11 modular plugg 6P/4C, rund kabel	AWG24-26	Flertrådig	2,5-7,1mm	
5140456	VMC15324-10	Kat3 RJ12 modular plugg 6P/6C, platt kabel	AWG24-26	Flertrådig	2,5-7,1mm	
5140458	VMC15329-10	Kat3 RJ12 modular plugg 6P/6C, rund kabel	AWG24-26	Flertrådig	< 4,5mm	
5140437	VMC15325-10	Kat3 RJ45 modular plugg 8P/8C, platt kabel	AWG24-26	Flertrådig	2,5-9,5mm	
5140438	VMC15331-10	Kat3 RJ45 modular plugg 8P/8C, rund kabel	AWG24-26	Massiv	< 6,0mm	
5140439	VMC15330-10	Kat3 RJ45 modular plugg 8P/8C, rund kabel	AWG24-26	Flertrådig	< 6,0mm	

Verktvg

Art. nr.	EFB nr.	Type	Plugg nr.
1665819	HT-2010	Verktvg for Easy-plugg kat5 & kat6 Tråd- och kabelskärare	5140451 5140452



Art. nr.	EFB nr.	Type	Plugg nr.
1665555	HT-2012	Verktvg for skärmad Kat6A plugg. Separat tryck för skärm	5140393 5140394



Art. nr.	EFB nr.	Type	Kabel Dimension
1665508	HAPT-350	Infralan, kabelaviseringsverktvg för nätverkskablar. Justerbar kniv.	3,5 - 9mm





RJ45 Keystone adapter

Art. nr.	EFB nr.	Type	UTP/STP	Färg
5120211	37521.1V2	Adapter Kat.6A hon-hon Keystone	STP	Silver
5065145	37488.2	Adapter Kat.6 hon-hon Keystone	UTP	Svart



Keystone blindplugg

Art. nr.	EFB nr.	Type	RAL	Färg
5120213	38018.1-100	Blindplugg for Keystone	9010	Vit
5120234	38018.4-100	Blindplugg for Keystone	9011	Svart



Skarvbox

Art. nr.	EFB nr.	Type	Kontakt	Kabeldimension
5140382	37596.1	Kat.7 skarvbox, skärmad, svart	LSA	< 10mm
5140395	37596.2	Kat.6 skarvbox, skärmad, silver	LSA	< 7,5mm

Kabelsammlare

Specifikation

Kategori :	≤ Cat.6A	IP :	IP20
Dimension :	8 mm	PoE :	PoE, PoE+
Tråd, massiv :	AWG26/1 til AWG22/1	Materiale :	Zink gjuten
Tråd, fättrådig :	AWG26/7 til AWG24/7		
Kabel diam. :	Maks. 8,5mm		



Art. nr.	EFB nr.	Type	Kontakt	Pakning
	37597.1	Kabelsammlare, skärmad, IP20, Cat.6A	IDC	1 stk

Kabelsammlare, IP67

Specifikation

Kategori :	≤ Cat.7A 1000Mhz	IP :	IP67
Dimension :	62,6 x 16,8 x 16,8 mm	PoE :	PoE, PoE+, UPoE
Tråd, massiv :	AWG26/1 til AWG22/1	Materiale :	Zink gjuten
Tråd, fätrådig :	AWG26/7 til AWG22/7		
Kabel diam. :	5,0 til 9,7mm	Tråd diam. :	≤ 1,6mm



Art. nr.	EFB nr.	Type	Kontakt	Pakning
5120180	BTR13086302E	Kabelsammlare, skärmad, IP67, up to Cat.7A	IDC	1 stk

Kabeladapter, IP68

Specifikation

Kategori :	Cat.6	IP :	IP68
Dimension :	121,5 x 28,0 x 28,0 mm	Materiale :	Plast, PA
Type :	Hon til Hon. Modular plugg 8/8	UV-resistent :	Ja
Kabel diam. :	4,5 til 10,0mm	Installation :	Utomhus och Nedgrävning



Art. nr.	EFB nr.	Type	Kontakt	Pakning
5140499	IP68DFKRJ45WP	Kabel adapter Cat.6, IP68 utomhus, blå	RJ45-RJ45	1 stk
5140503	IP68DFKRJ456AWP	Kabel adapter Cat.6A, IP68 utomhus, Orange	RJ45-RJ45	1 stk

Kabelsammlare, IP68

Specifikation

Kategori :	Cat.6A, 10Gbit	IP :	IP68
Dimension :	121,5 x 28,0 x 28,0 mm	Materiale :	Plast, PA
Type :	8P IDC til 8P IDC	UV-resistent :	Ja
Kabel diam. :	4,5 til 10,0mm	Installation :	Utomhus och Nedgrävning
Tråd, massiv :	AWG26/1 til AWG22/1		



Art. nr.	EFB nr.	Type	Kontakt	Pakning
5140504	IP68KV6AWP	Kabelsammlare Cat.6A IP68 utomhus	IDC—IDC	1 stk

Koppling för RJ45, Coax, ST, LC, SC, IP54

Specifikation

Kontakt don :	RJ45, Coax, ST, LC, SC, FC etc.	IP :	IP54, UL746C
Dimension :	142 x 38,0 x 32,0 mm	Materiale :	High Rest. Thermo plast.
Godkännande :	UL94-V0	UV-resistent :	Ja
Kabel diam. :	5,0 til 8,0mm	Installation :	Utomhus och Nedgrävning
Tråd, massiv :	AWG26/1 til AWG22/1		



Art. nr.	EFB nr.	Type	Färg	Pakning
5140376	MPR9001	Koppling för RJ45, LC, SC, ST, FC, Coax kontakter	Svart	1 stk



- Flatpack
- Justerbara sidar från 400 - 600mm
- Inga lösa skruvar / "Click" lösning
- Lätt i vikt
- 360 graders arbetsyta
- Lätt at skala upp



Ny generation väggskåp, som ger installatören 100% flexibilitet under installationen.

Monteringsprocessen av raket görs under installationen av hårdvara i skåpet. Alla täckplåtar (sida, topp & botten + frontdörr) kan installeras på den sista änden av jobbet.

Genom att beställa ryggramen & täckdelarna separat, kan du vänta med att beställa täckplåtar och ytterdörr tills färgen är bestämd.

- För 19" vägginstallation justerbar i djupet: 400, 450, 500, 550 & 600 mm
100 % skydd mot installationsfel. Vänster/höger sidoplattdor och Top/Bottom-plattor är lika
Ytterdörr i stål. Möjlighet att leda vänster eller höger.
- Justerbart dörrgångjärn för att säkerställa korrekt nivellering av dörren.
Säkrade sidovägg. Kan endast demonteras från framsidan bakom ytterdörren.
- 190x90mm Kabelgång i topp och botten.
Monteringshål för fläktenheter i topp/botten
- Skyddsgrad IP20
El-gavaniserade stålplåtar för högre kvalitetsklass
- Sido- topp & bottenplattor, El-galv. Pulverlackering ljusgrå, svart eller vit
Kvartsvarvslås med nyckel. Kan bytas till RUKO/ASSA med 699989 vridhandtag

X-Rack Komplet m. ståldörr


Art. nr.	EFB nr.	Type	Höjd	HE	Färg
2507231	XW-0906TS.S	Väggskåp 4-600mm djup m. ståldörr	500 mm	9	Svart
2507232	XW-1206TS.S	Väggskåp 4-600mm djup m. ståldörr	600 mm	12	Svart
2507233	XW-1506TS.S	Väggskåp 4-600mm djup m. ståldörr	766 mm	15	Svart

X-Rack Komplet m. glasörr

Art. nr.	EFB nr.	Type	Höjd	HE	Färg
2508893	XW-0906TS.G	Veggskap 4-600mm djup m. glasörr	500 mm	9	Svart
2508894	XW-1206TS.G	Veggskap 4-600mm djup m. glasörr	600 mm	12	Svart
2508895	XW-1506TS.G	Veggskap 4-600mm djup m. glasörr	766 mm	15	Svart




- Det kan vara fördelaktigt att köpa X-rack i lösa delar.
- Basramme kan användas ensam utan beklädnad.



Vägg basram, galvaniserad

Art. nr.	EFB nr.	Type	Höjd	HE	Färg
2507234	XW-BF09	Väggskåp ramme 400x600mm	500 mm	9	Galvaniserad
2507235	XW-BF12	Väggskåp ramme 400x600mm	600 mm	12	Galvaniserad
2507236	XW-BF15	Väggskåp ramme 400x600mm	766 mm	15	Galvaniserad



Väggrack beklädnad (kabelbørste och dörrlås ingår)

Art. nr.	EFB nr.	Type	Lev.	HE	Färg
2572040	XW-O09TS.S	Sidopaneler for X-rack, utan dörr		9	Svart
2572041	XW-O12TS.S	Sidopaneler for X-rack, utan dörr		12	Svart
2572042	XW-O15TS.S	Sidopaneler for X-rack, utan dörr		15	Svart



Ståldörr, utan dörrlås (dörrlås ingår med beklädnad)

Art. nr.	EFB nr.	Type	Lev.	HE	Färg
2572043	XW-TUR09TS.S	Ståldörr med gångjärn och jordledning		9	Svart
2572044	XW-TUR12TS.S	Ståldörr med gångjärn och jordledning		12	Svart
2572045	XW-TUR15TS.S	Ståldörr med gångjärn och jordledning		15	Svart



Glasdörr, med stålram utan dörrlås (dörrlås ingår med beklädnad)


Art. nr.	EFB nr.	Type	Lev.	HE	Färg
2507926	XW-TUR09TS.G	Glasdörr med gångjärn och jordledning		9	Svart
2507927	XW-TUR12TS.G	Glasdörr med gångjärn och jordledning		12	Svart
2507928	XW-TUR15TS.G	Glasdörr med gångjärn och jordledning		15	Svart



Tillbehör

Art. nr.	EFB nr.	Type	Färg
2507612	699989-XW	Håndtag för RUKO/ASSA cylinder	Svart
9797527	TB A RUKO LÅS DRÅBE	RUKO/ASSA Cylinder, 1600—6 stift, 3 nycklar	Sølv
2508983	XW-BF90	Monteringssats veggskåp ramme	Galvaniserad

INFRALAN "Fast Lock" Patchpanel och kabelrangerare



FAST-LOCK Patchpanel

- Inga lösa skruvar, brickor och muttrar
- Montera panelen med bara ett tryck på båda sidor
- Tas enkelt bort genom att vrida ett kvarts varv
- Monteringstiden reduceras från minuter til några sekunder

INFRALAN® Fast Lock Patchpanel



Art. nr.	EFB nr.	Type	Höjd	Färg
5120202	PPI-X-24-1-CM-SW	19" Patchpanel, 24 x RJ45 Keystone UTP/STP, "Fast Lock"	1 HE	Svart

INFRALAN® Fast Lock kabelrangerare



Art. nr.	EFB nr.	Type	Höjd	Färg
5120201	PPI-X-CM1-SW	Patchkabel panel "Fast-lock"	19"	Svart

solar

www.solar.se

Ver. 02-03-2026

